




แบบโครงการ

“ผังทอระบายน้ำ หมู่ 1 เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.4008 แยก ทล.3204-บ้านมะขามโพรง”

ผังทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 235 เมตร

ณ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดที่ตั้งโครงการ



ผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ฝั่งท่อระบายน้ำเลียบนถนนทางหลวงชนบท พบ.4008 ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น3 ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 23 บ่อ ระยะทางทั้งหมด 235 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย



โครงการ

ฝั่งท่อระบายน้ำ

หมู่1 เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ. 4008 แยก พท.3204-บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายเคยศัพท กวางศิริ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายเกษมณี ตัวมณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนันทพร อินทรพงษ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ

(นายณมิตร เกตเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากรูปแบบรายการให้ถ้วนเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงานเพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้องตามแบบแปลนงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก มาใช้สำหรับดำเนินงานและมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานในแล้วเสร็จตามแบบรายการสัญญาจ้างทุกประการ
3. วิธีดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายการทั่วไปประกอบแบบแปลนงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ส่วนงานก่อสร้างที่จะทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการ หรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่มีระบุไว้ในรายการ หากเป็นงานที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกค่าจ้างใช้ช่างเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
4. หากมีอุปสรรคขัดขวางในพื้นที่ดำเนินงาน ไม่ว่าจะอุปสรรคหรือใดก็ตาม ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและเรียกค่าจ้างจากผู้จ้างไม่ได้
5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดไว้ในขณะก่อสร้างตามสภาพพื้นที่อันวช ความกว้าง - ยาว อาจมีขนาดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้างให้สัมพันธ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นสำคัญ
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียงหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆ ในงานนี้
7. ผู้รับจ้างจะต้องให้การจราจรผ่านไปได้โดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างจนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
8. ผู้รับจ้างต้องทำการปรับสภาพพื้นที่ทางเข้าทางออกที่อยู่อาศัยของประชาชนในบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในการสัญจร
9. รายการใดที่ขัดแย้งหรือไม่เหมาะสม ให้ผู้ควบคุมงานทำการแก้ไขโดยไม่ให้ราชการเสียหาย
10. รูปแบบรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานซึ่ง โดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ
11. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป สำหรับใช้งานหรือระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔' 0.60 เมตร เป็นเหล็กมาตรฐาน นอก
12. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป กำหนดระยะห่าง 10 เมตร ในระยะทาง 235 เมตร หากมีกรณีต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมนั้นงานให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องมีปริมาณไม่น้อยไปกว่า BOQ



โครงการ

ส่งท่อระบายน้ำ

หมู่ 1 เลียบถนนพพ.4008 แยก ทล.3204-

บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

(นางอภิญญา กวางศิริ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ


(นายกฤษณ์ คำมสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนันทิร อินทรพวง)
หัวหน้างานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ

(นายณัฐกร เกิดกมล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก



โครงการ

ฝั่งท่อระบายน้ำ

หมู่ 1 ตำบลหนองพอก 4008 เขต พท.3204-

บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

(นายเจนสิทธิ์ กวางศิริ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกฤษณ์ ศุภมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นางสาวกัญญา อินทรพงษ์)
หัวหน้าสำนักงานศิลป ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

อนุมัติ

(นายณัฏฐ์ เทียม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก


แปลนฝั่งท่อระบายน้ำ

เสาไฟฟ้า



รูปตัด

รูปตัดการถมดิน



โครงการ

ส่งท่อระบายน้ำ

หมู่ 1 เลียบถนนพ.4008 แยก ทล.3204-

บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ

เขียนแบบ

(นายเชนสุพ กวางศิริ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายฤกษ์ คิ้วสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนันทิรา อินทรพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ

(นายณิมิตร เกิดเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก



โครงการ

ฝั่งท่อระบายน้ำ

หมู่ ๖ เลียบถนนพท.4008 เขต ทล.3204-

บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

(นางธนิต กวางศิริ)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายชยสิทธิ์ ศิวะดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นางสาวกัญญา อินทรพงษ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ


(นายนิมิตร เกิดเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.
คอนกรีตรองพื้นผสมเสีรูปูกลบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.
ทรายหยาบรองพื้น


รูปหน้าตัดการวางท่อระบายน้ำ




ขยายฝ้า คสล.บ่อพัก



รูปตัดฝ้า คสล.บ่อพัก



แปลนบ่อพัก คสล.



รูปตัด(A)-(A)



โครงการ

สิ่งทอระบายน้ำ

หมู่ ๑ เลียบถนนพ.4008 แขวง ทล.320

บ้านมะขามโพรง

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

(นายเจนเสถ์ กวางศิริ)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกฤษณ์ ต้วมสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางสาวนภัทร อินทรพจน์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวซดึก

อนุมัติ

(นายนิมิตร เกิดเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวซดึก

ยาแนวด้วยปูนทราย (MORTAR)
อัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร



รูปตัดแสดงการต่อท่อยาแนว